



GUANTES DE PROTECCIÓN · CALZADO DE SEGURIDAD · ROPA LABORAL



CATÁLOGO GENERAL



2025

GUANTES de Seguridad.



GARANTÍA

Experiencia, tecnología e innovación para una protección garantizada.



VERSATILIDAD

Un guante para cada riesgo específico. Cubrimos un amplio abanico de riesgos específicos,



RENDIMIENTO

Diseñamos nuestros productos para lograr su máxima utilidad,



FUNCIONALIDAD

Diseñados pensando la funcionalidad y comodidad, sin comprometer la seguridad.



Normativa / Atributos

	USO GENERAL		EN388:2016+A1:2018 - ABRASIÓN		TÁCTIL
	PROTECCIÓN CORTE		EN388:2016+A1:2018 - CORTE		PROTECCIÓN GOLPES
	TÉRMICO FRÍO		EN511:2006 - FRÍO		REFUERZO
	TÉRMICO CALOR		EN407:2020 - CALOR		IMPERMEABLE 100%
	SOLDADOR		EN12477:2001+A1:2005 - SOLDADORES		LIBRE DE SILICONAS
	QUÍMICO	 	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 - QUÍMICOS EN ISO 374-5:2016 - MICROORGANISMOS		PROTECCIÓN VIBRACIONES
	VIRUS		EN ISO 374-5:2016 - MICROORGANISMOS/VIRUS		LARGO
	ANTIESTÁTICO		EN16350:2014 - ANTIESTÁTICO		DESECHABLE
	ALIMENTACIÓN		USO ALIMENTARIO		ESPECIALES
	MOTOSIERRA		EN ISO 11393-4:2018 - SIERRAS DE CADENA		PINCHAZO AGUJAS
	CORTE Y PINCHAZO		EN 1082-1:1996 - CORTES Y PINCHAZOS POR CUCHILLOS DE MANO		ROPA
	DIELÉCTRICO		EN 60903:2003 - TRABAJOS EN TENSIÓN		LAVABLE
	RADIACIONES		EN 421:2010 - RADIACIONES IONIZANTES		BIODEGRADABLE
	MÉDICA		EN 455:2015 - GUANTES MÉDICOS PARA UN SOLO USO		
	CONTRA PESTICIDAS		EN 18889:2019 - PROTECCIÓN CONTRA PESTICIDAS		







81RV



DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Dorsal algodón rojo.
- Cierre velcro.
- Grosor: 0,7-0,9 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

X	
10 pares	
200 pares	



DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Dorsal algodón.
- Puño algodón elástico.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



AC56B



X	
10 pares	
200 pares	

182I

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris extra.
- Dorso algodón.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



X
10 pares
200 pares



182IB

**DESCRIPCIÓN**

- Piel flor cabra gris.
- Dorso algodón.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

X
10 pares
200 pares

**DESCRIPCIÓN**

- Piel flor cabra gris.
- Dorso algodón amarillo.
- Grosor: 0,5-0,9 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



X
10 pares
200 pares



182Y

160IBSZ

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

*Opción embolsado individual por par:

160IBSZ T1 (tallas 7 a 11)



X	
10 pares	
120 pares	



Hasta
100°
contacto



160IBRF

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Refuerzo entre pulgar e índice en piel flor amarillo.
- Cosido hilo para-aramida.
- Ribete de tela.
- Grosor: 1 mm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



X	
10 pares	
120 pares	



Hasta
100°
contacto



DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Cartera serraje 18 cm.
- Grosor: 0,8-1 mm.
- Longitud total: 37 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



X	
5 pares	
60 pares	



Hasta
100°
contacto



185IML

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Forro franela.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm.

TALLAS

9 / 10



X
5 pares
90 pares

160IFF



167I



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm

TALLAS

8 / 9 / 10

X
10 pares
120 pares



DESCRIPCIÓN

- Piel sintética negra.
- Dorso poliéster bielástico rojo.
- Ribete piel.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



X
10 pares
60 pares

10R MECANIX





DESCRIPCIÓN

- Piel sintética negra.
- Dorso poliéster bielástico.
- Refuerzo palma.
- Ajuste velcro.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	10 pares
	60 pares

16MECANIX



17MECANIX



DESCRIPCIÓN

- Piel sintética negra digitalizada.
- Refuerzo en pulgar e índice.
- Dorso poliéster HV, neopreno y foam.
- Ajuste velcro.
- Puño neopreno.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



	1 par
	10 pares
	120 pares



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Lona azul.
- Forro en palma.
- Cartera azul engomada.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



	X
	10 pares
	120 pares

201GB





201SBC



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Grosor: 0,9-1,1
- Forro palma.
- Cartera blanca canvas.

TALLAS

9

X
10 pares
120 pares



Cat. II



DESCRIPCIÓN

- Guante serraje vacuno crupón gris.
- Lona beige.
- Cartera blanca engomada.
- Refuerzo serraje rojo en palma, pulgar e índice.
- Forro en palma.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.

TALLAS

9 / 10



Cat. II



4244D



X1XXXX



Hasta
100°
contacto

X
10 pares
90 pares

202R



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris.
- Lona beige.
- Cartera blanca engomada.
- Refuerzo serraje rojo en palma, pulgar e índice.
- Forro en palma.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



X
10 pares
90 pares



Hasta
100°
contacto



202VB



DESCRIPCIÓN

- Guante serraje vacuno gris.
- Lona beige.
- Cartera beige engomada.
- Refuerzo serraje verde en palma, pulgar e índice.
- Forro en palma.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.

TALLAS

9 / 10



X
10 pares
90 pares



Hasta
100°
contacto

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón gris.
- Lona beige.
- Cartera beige engomada.
- Refuerzo interior serraje palma-dedos.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Grosor: 1,5 mm.

TALLAS

8 / 9 / 10



X
10 pares
90 pares



205KV





211



DESCRIPCIÓN

- Algodón 100%.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Peso: 20 gr/par.

TALLAS

7 / 9

	X
	12 pares
	600 pares



Cat. I

DESCRIPCIÓN

- Algodón blanco 100%.
- Ambidiestro.
- Peso: 22 gr/par.

TALLAS

7 / 9



211SPB



Cat. I

	X
	12 pares
	600 pares

DESCRIPCIÓN

- Sarga algodón 8 onzas.
- Puntos PVC en palma.
- Puño elástico.

TALLAS

9



Cat. I

X	12 pares
300 pares	



212



DESCRIPCIÓN

- Algodón y poliéster gris sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.
- Peso: 65 gr/par.

TALLAS

6 - 7 - 9

X	10 pares
300 pares	



Cat. II



EN 388

X23XX

DESCRIPCIÓN

- Algodón y poliéster gris sin costuras.
- Puntos PVC negros en palma.
- Puño elástico.
- Galga 7.
- Peso: 80 gr/par.

TALLAS

6 - 7 - 9



Cat. II



1231X

X	10 pares
300 pares	



212P

302 GRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster amarillo.
- Recubrimiento látex rugoso negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares



300B GRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y poliéster amarillo reciclado sin costuras.
- Recubrimiento látex rugoso verde en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón-poliéster y elastano gris.
- Recubrimiento látex azul en palma, acabado criss cross.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares



313AZ GRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon marrón sin costuras.
- Recubrimiento látex rugoso negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	10 pares
	120 pares



320P GRIP

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster rojo sin costuras.
- Recubrimiento látex rugoso negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	10 pares
	120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y poliéster gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo antideslizante verde en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



	1 par
	10 pares
	120 pares



Hasta
100°
contacto



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón interlock.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo azul.
- Puño elástico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



X
10 pares
120 pares



9013B



9013YB



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón interlock.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo amarillo.
- Puño elástico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10

X
10 pares
120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo azul.
- Puño elástico.

TALLAS

8 / 9 / 10



X
10 pares
120 pares



9020B





DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Puño elástico.

TALLAS

8 / 9 / 10



X	
10 pares	
120 pares	



9021B



9031B



DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo azul.
- Cartera 7 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10



X	
10 pares	
120 pares	



9041B

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón jersey.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Cartera 7 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10



X	
10 pares	
120 pares	



220

DESCRIPCIÓN

- Nailon blanco sin costuras.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9



X
10 pares
120 pares



220P



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Puntos PVC azules en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



X
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Nailon gris sin costuras.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



X
10 pares
120 pares



440



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Puntos PVC azules en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



CE EN 388
Cat. II 114XX

X	
10 pares	
120 pares	

440P



236B



DESCRIPCIÓN

- Nailon blanco.
- Ambidiestro.
- Galga 20.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 10

X	
10 pares	
600 pares	

CE
Cat. I

DESCRIPCIÓN

- Poliéster blanco sin costuras.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



CE
Cat. I

X	
10 pares	
120 pares	

610P URETAN



600 URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en puntas dedos.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	10 pares
	120 pares



500 FINE



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

*Opción embolsado individual por par:

500FINET (tallas 6 a 10)

	1 par
	10 pares
	120 pares



DESCRIPCIÓN

- Guante soporte nailon negro sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



	X
	10 pares
	120 pares



500 NG2 URETAN





DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10




Cat. II

EN 388
3131X



	1 par
	10 pares
	120 pares



500 URETAN



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11




Cat. II

EN 388
3131X



	1 par
	10 pares
	120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11




Cat. II

EN 388
3131X



	1 par
	10 pares
	120 pares



500G2 URETAN



500P URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	10 pares
	120 pares



500G2P URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



	1 par
	10 pares
	120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster negro sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	10 pares
	120 pares



500NG2P URETAN

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster reciclado y elastano.
- Recubrimiento poliuretano.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par	1 par
10 pares	10 pares
120 pares	120 pares

OEKO
TEX®

NOVEDAD

POLIÉSTER RECICLADO

515P NEWLIFE



718STAC



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon, fibras de carbono y elastano azul sin costuras.
- Recubrimiento PPU negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Resistividad vertical=10⁵ Ohm.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

OEKO
TEX®



Hasta
100°
contacto

1 par	1 par
10 pares	10 pares
120 pares	120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul.
- Recubrimiento completo de poliuretano negro biodegradable.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



OEKO
TEX®



1 par	1 par
10 pares	10 pares
120 pares	120 pares

518BIOTAC



703

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo antideslizante blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



	1 par
	10 pares
	120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	10 pares
	120 pares



700AZ TOUCH





DESCRIPCIÓN

- Soporte nylon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	10 pares
	120 pares



700G TOUCH



700NG2 TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte nylon negro sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	10 pares
	120 pares



700GP TOUCH

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



	1 par
	10 pares
	120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster negro sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares

700NG2P TOUCH



700AZ U3 TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo negro.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 9



1 par
10 pares
120 pares

750AZ U3 CUT



Hasta
250°
contacto



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento nitrilo negro completo.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares

Hasta
250°
contacto

760AZ U3 CUT



765AZ2 TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Recubrimiento nitrilo azul Sandy grip en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11

1 par
10 pares
120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster negro sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Recubrimiento nitrilo microfoam negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares

Hasta
100°
contacto

765NG TOUCH



700COOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares



700AZFP TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster y elastano naranja sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares

700NaFP TOUCH



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo foam negro.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



	X
	10 pares
	120 pares



760COOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo foam negro.
- Puño elástico.
- Galga 18.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



	1 par
	10 pares
	120 pares



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon y elastano gris sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo foam negro.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	10 pares
	120 pares



Hasta
100°
contacto



760G COOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon y elastano gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares



700MF TOUCH



700RMF TOUCH



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon y elastano rojo sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon naranja y elastano sin costuras.
- Recubrimiento de nitrilo negro foam en palma.
- Puntos de nitrilo naranja en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



715Na DOTAC



715G COOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CE EN 388 EN 407
Cat. II 3121X X1XXXX

X	
10 pares	
120 pares	

OEKO
TEX®



Hasta
100°
contacto

NOVEDAD



700F ZEBRA

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y elastano amarillo sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Grip PVC diseño Zebra en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE EN 388 EN 407
Cat. II 3121X X1XXXX

1 par	
10 pares	
120 pares	

OEKO
TEX®



Hasta
100°
contacto





160CUT



Hasta
100°
contacto

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Soporte: HPPE + Fibra de Acero + Fibra de vidrio + Poliéster + Elastano.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Ribete tela.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

X
10 pares
120 pares



DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Grosor: 0,7-0,9 mm.
- Interior para aramida + fibras de vidrio.
- Cartera serraje 10 cm.
- Pulgar en ala.
- Cosido con hilo para-aramida.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Hasta
100°
contacto



X
5 pares
60 pares

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón.
- Interior para-aramida y fibras de vidrio.
- Dorso protecciones TPR naranjas.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Grosor: 1-1,1 mm.
- Ajuste elástico muñeca.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



X	5 pares	60 pares
---	---------	----------



Hasta
100°
contacto

167KV IMPACT

E



700S NEVERCUT



Hasta
250°
contacto

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Refuerzo serraje en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

8 / 9 / 10



X	10 pares	120 pares
---	----------	-----------

DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul y fibras de vidrio sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par	10 pares	120 pares
-------	----------	-----------



KMG700CS

D



KMG713

DESCRIPCIÓN

- HPPE, fibra de acero, fibra de vidrio, nailon y elastano.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



KMG710COLD



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul sin costuras.
- Interior acrílico.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



500NEVERCUT

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris, para-aramida y fibras de carbono sin costuras.
- Recubrimiento de poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical = 10^7 Ohm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



X
10 pares
120 pares



500ST NEVERCUT



425



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE y elastano blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE y elastano gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



425G



418TFLN

DESCRIPCIÓN

- Soporte Tuffalene® y fibra de vidrio azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares



B

401G2 DYN

D



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



C

413RFPD

OEKO
TEX®



Hasta
100°
contacto

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE verde, fibra de acero y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento de poliuretano gris en palma.
- Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



488STAC



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE, fibra de vidrio, fibras de carbono, nailon y elastano sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical=10⁶ Ohm.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11




DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento 3/4 nitrilo negro.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares

750AZ U3 CUT



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster U3 azul sin costuras, elastano y fibra de vidrio.
- Recubrimiento nitrilo negro completo.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



760AZ U3 CUT

B



480MW

C



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13

TALLAS

6 / 7 / 8



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster naranja, HPPE y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.

TALLAS

7 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



411TFLN

E





486F GRIP

F



OEKO
TEX®



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE rojo, fibra de acero y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento de nitrilo foam negro en palma.
- Acabado arpón antideslizante de nitrilo en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

1 par
10 pares
120 pares

CE
Cat. II

EN 388
4X43F

DESCRIPCIÓN

- Soporte Tuffalene® gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

OEKO
TEX®



1 par
10 pares
120 pares

CE
Cat. II

EN 388
4X42C

484TFLN

C



413RF TFLN

DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Refuerzo entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



485MW



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12




DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo negro.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



483MF

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Protecciones látex anti-impacto rojo en dorso.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Hasta
100°
contacto

1 par
5 pares
60 pares

490RMF IMPACT



487TFLN



OEKO
TEX®



Hasta
250°
contacto

1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte Tuffalene® gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento látex azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE, fibra de vidrio y nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento 3/4 látex azul.
- Látex rugoso azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Hasta
250°
contacto

1 par
10 pares
120 pares

450TFLN



DESCRIPCIÓN

- PVC doble baño verde y negro.
- Forro para-aramida y fibra de vidrio.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 15.

TALLAS

8 / 9 / 10



Hasta
250°
contacto

1 par
6 pares
60 pares

668 CHEMCUT

D



DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



Hasta
350°
contacto

1 par
X
25 pares

5558

D



5558/15

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 15 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS

9 / 10



	1 par
	X
	25 pares



Hasta
350°
contacto



5558/25



DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 25 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 46 cm.

TALLAS

9 / 10



	1 par
	X
	25 pares



Hasta
350°
contacto

DESCRIPCIÓN

- Manguito para-aramida tubular doble capa.
- Orificio para el pulgar.
- Galga 16.
- Longitud total: 35, 45 y 55 cm.

TALLAS

9



	X
	10 pares
	120 pares



Hasta
100°
contacto



5688/35 /45 /55

DESCRIPCIÓN

- Manguito HPPE + fibra de acero + fibra de vidrio + nailon + elastómero.
- Puño elástico 7 cm.
- Ajuste velcro.
- Galga 13.
- Largo: 45 o 55 cm.

TALLAS

9



	X
	10 pares
	25 pares



5613 /45 /55





218



coolmax

Hasta
100°
contacto

1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season blanco sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



DESCRIPCIÓN

- CoolMax®, elastano y nailon blanco sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



coolmax

Hasta
100°
contacto

1 par
10 pares
120 pares



NOVEDAD



213W

218AZ

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



213AZ

NOVEDAD



DESCRIPCIÓN

- CoolMax®, elastano y nailon azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares

Hasta
100°
contacto

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Longitud total: 43 cm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares



218AZL



210AZ DOT



Hasta
250°
contacto

	1 par
	10 pares
	120 pares

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Puntos de silicona en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.
- Dedos índice y pulgar táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Hasta
100°
contacto

	1 par
	10 pares
	120 pares



210AZ TAC



KMG710COLD

F

DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul sin costuras.
- Interior acrílico.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares



160|FF



DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Forro franela.
- Ribete de tela.
- Grosor: 0,8-1 mm.

TALLAS

9 / 10



X
5 pares
90 pares



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno marrón.
- Refuerzo serraje en palma.
- Forro 3M® Thinsulate.
- Cosido hilo para-aramida.
- Puño elástico algodón naranja.

TALLAS

8 / 10



X
3 pares
36 pares



190ARTIC

NORTHGRIP

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno gris hidrofugada.
- Dorso nailon negro.
- Forro 3M® Thinsulate 200 gr.
- Grip en palma.
- Puño elástico algodón negro.
- Dedos táctiles.

TALLAS

8 / 9 / 10



	X
	3 pares
	60 pares



770 COLDGRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster acrílico rizado gris.
- Recubrimiento de látex rugoso gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	5 pares
	120 pares




DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris con tratamiento hidrófugo.
- Galga 15.
- Recubrimiento 3/4 PVC negro.
- Interior acrílico rizado negro.
- Galga 7.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	5 pares
	60 pares



750 COLDGRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul sin costura con acabado hidrófugo en galga 15.
- Interior acrílico en galga 10.
- Doble recubrimiento: primer recubrimiento de nitrilo azul impermeable 3/4 y segundo recubrimiento de nitrilo negro foam en palma.
- Función táctil en todos los dedos.
- Dedos táctiles.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



755 COLDGRIP

NOVEDAD



760 COLDGRIP



Hasta
250°
contacto

1 par
5 pares
60 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul y elastómero.
- Recubrimiento completo látex azul.
- Recubrimiento negro látex Sandy grip en palma.
- Interior acrílico rizado negro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11




DESCRIPCIÓN


- PVC triple baño azul.
- Interior acrílico rizado amarillo.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 10.

TALLAS

8 / 9 / 10



1 par
5 pares
50 pares



Hasta
250°
contacto

666COLD



515XTREM

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Forro franela en palma.
- Nailon negro en brazo.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



Cat. II



4332X



321

1 par
X
10 pares



518XTREM

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Forro franela en palma.
- Nailon negro en brazo.
- Longitud total: 50 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



Cat. II



4332X



321

1 par
X
10 pares



DESCRIPCIÓN

- Nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Forro franela en palma.
- Nailon negro en brazo.
- Longitud total: 70 cm.

TALLAS

9 / 10



Cat. II



4332X



321

1 par
X
10 pares



528XTREM



215



Hasta
250°
contacto

X
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Algodón poliéster texturizado rojo.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



Cat. III

EN 388



234XX

EN 407



X2XXXX

DESCRIPCIÓN

- Soporte acrílico.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Capa impermeable de nitrilo interior.
- Forro nailon.
- Longitud: 31 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Hasta
250°
contacto

1 par
5 pares
60 pares



Cat. II

EN 388



3241X

EN 407



X2XXXX



5530CAT



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón gris.
- Forro aislante térmico en palma.
- Grosor 1,3-1,5 mm.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS

9



1 par
X
50 pares



Hasta
350°
contacto



8533B



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno marrón.
- Palma reforzada malla metálica.
- Forro aislante.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

9

1 par
1 par
1 par

Hasta
500°
contacto



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno marrón.
- Palma reforzada malla metálica.
- Forro aislante.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

9



1 par
1 par
1 par



Hasta
500°
contacto



8633AL

5510H

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida y para-aramida sin costuras.
- Ambidiestro.
- Galga 13.
- Protección interior guante eléctrico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



BAJO PEDIDO



Cat. II



EN 388

1142X



EN 407

4121XX

X
10 pares
250 pares

Hasta
100°
contacto

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



BAJO PEDIDO



Cat. III



EN 407

4342XX

1 par
X
25 pares

Hasta
350°
contacto

5548G



DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida gris sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño ancho.
- Galga 7.
- Longitud total: 32 cm.

TALLAS

7 / 9 / 10



EN 407



4342XX



Cat. III

1 par
X
25 pares



Hasta
350°
contacto

5548HD



DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 7.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



EN 388



254XD

EN 407



4342XX

1 par
X
25 pares



Hasta
350°
contacto

5558



5558/15

DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 15 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS

9 / 10



1 par
X
25 pares



Hasta
350°
contacto



5558/25



DESCRIPCIÓN

- Para-aramida sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño elástico 25 cm.
- Galga 7.
- Longitud total: 46 cm.

TALLAS

9 / 10



1 par
X
25 pares

Hasta
350°
contacto



DESCRIPCIÓN

- Manguito para-aramida tubular doble capa.
- Orificio para el pulgar.
- Galga 16.
- Longitud total: 35, 45 o 55 cm.

TALLA

9



X
10 pares
120 pares



Hasta
100°
contacto



5688/35 /45 /55



DESCRIPCIÓN

- Tejido para-aramida rizo.
- Doble forro blanco algodón.
- Puño para-aramida rizo.
- Longitud total: 40 cm.

TALLA

10



Cat. III



3X44F



4444XX

1 par
X
X



Hasta
500°
contacto

6026L

F



DESCRIPCIÓN

- Tejido para-aramida rizo.
- Doble forro blanco algodón.
- Puño para-aramida rizo.
- Longitud total: 30 cm.

TALLA

10



Cat. III



2X44F



4444XX

1 par
X
X



Hasta
500°
contacto

6226

F



6226L

DESCRIPCIÓN

- Tejido para-aramida rizo.
- Doble forro blanco algodón.
- Puño para-aramida rizo.
- Longitud total: 40 cm.

TALLA
10



CE EN 388 EN 407
Cat. III 2X44F 4444XX

1 par
X
X

Hasta
500°
contacto



F



7015

F



DESCRIPCIÓN

- Fibra de vidrio siliconizada.
- Doble forro para-aramida.
- Longitud total: 30 cm.

TALLA
10



CE EN 388 EN 407
Cat. III 3X4XF 44XX41

1 par
X
X

Hasta
500°
contacto



DESCRIPCIÓN

- Fibra de vidrio siliconizada.
- Doble forro para-aramida.
- Longitud total: 40 cm.

TALLA
10



CE EN 388 EN 407
Cat. III 3X4XF 44XX41

1 par
X
X

Hasta
500°
contacto



F

7015L



195N



Hasta
250°
contacto

1 par
5 pares
60 pares

DESCRIPCIÓN

- Latéx natural rugoso naranja.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9



DESCRIPCIÓN

- Látex natural rugoso verde extra.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor: 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS
7 / 8 / 9 / 10



Hasta
250°
contacto

1 par
5 pares
60 pares



195V



666 VINIL

DESCRIPCIÓN

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
100 pares



Hasta
250°
contacto



668 CHEMCUT



DESCRIPCIÓN

- PVC doble baño verde y negro.
- Forro para-aramida y fibra de vidrio.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 15.

TALLAS

8 / 9 / 10



1 par
6 pares
60 pares



Hasta
250°
contacto

DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Forro acrílico rizado negro.
- Acabado diamante en palma.
- Grosor 2,80 - 2,90 mm.
- Cartera 15 cm.
- Longitud total: 52 cm.

TALLAS

S / M / L / XL / XXL



1 par
3 pares
30 pares



Hasta
250°
contacto

9003/52 THERMIC



DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 150 gr/unidad.
- Longitud: 27 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS

9



1 unidad
X
60 uds.



Hasta
250°
contacto



SHARKXL



DESCRIPCIÓN


- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 249 gr/unidad.
- Longitud: 44cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS

9



1 unidad
X
36 uds.



Hasta
250°
contacto

DESCRIPCIÓN


- Manopla silicona rugosa negra HTS (High Tensile Strength).
- Antideslizante.
- Longitud total: 30 cm / 45 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS

9



1 unidad
X
X



Hasta
250°
contacto

ORKA / ORKA XXL





910



MIG

Hasta
250°
contacto

X
5 pares
60 pares

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón rojo.
- Forro franela.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 34 cm.

TALLAS

9



Cat. II



3144X



423X4X

EN
12477
tipo A**DESCRIPCIÓN**

- Serraje vacuno crupón rojo.
- Forro franela.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

9 / 10



MIG

Hasta
250°
contacto

X
5 pares
60 pares



Cat. II



3144X



423X4X

EN
12477
tipo A

910L



DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno rojo.
- Forro franela.
- Cosido hilo poliéster.
- Grosor: 1,1-1,3 mm.
- Longitud total: 34 cm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9



MIG

Hasta
100°
contacto

X	
5 pares	
60 pares	



CE Cat. III

EN 388 3143X

EN 407 41334X

EN 12477 tipo A

911LR



MIG

Hasta
100°
contacto

X	
5 pares	
60 pares	

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno verde.
- Forro franela.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,4-1,6 mm.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

9 / 10

CE Cat. III

EN 388 3244X

EN 407 41334X

EN 12477 tipo A

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno verde.
- Forro HPPE y fibra de vidrio.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

9



CE Cat. II

EN 388 3X44E

EN 407 41324X

EN 12477 tipo A



MIG

Hasta
100°
contacto

X	
5 pares	
60 pares	

912WELDCUT



TB
HYBRID
WELDCUT

960PROXIMA

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón azul.
- Forro ignífugo.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,3 mm.
- Longitud total: 34 cm.

TALLAS

9



Cat. II



3244X



413X4X



EN 12477 tipo A



X20

X
5 pares
60 pares



DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Forro para-aramida.
- Cosido hilo para-aramida.
- Cartera serraje azul 14 cm.
- Cierre velcro.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Cat. II

EN 388



2223X

EN 407



41324X

EN
12477
tipo A

X	
5 pares	
60 pares	

MIG



Hasta
100°
contacto

980VL SOLMIG



990ALKV



MIG



Hasta
250°
contacto

X	
5 pares	
60 pares	

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Interior para-aramida y fibras de vidrio.
- Refuerzo serraje vacuno gris en palma, pulgar e índice.
- Cartera serraje azul 16 cm.
- Dorso aluminizado.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Grosor: 0,9 - 1 mm.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



Cat. III

EN 388



4434F

EN 407



42344X

EN
12477
tipo A



DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Cosido hilo para-aramida.
- Cartera serraje azul 12 cm.
- Grosor: 0,7-0,9 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10



Cat. III

EN 388



2121X

EN 407



41224X

EN
12477
tipo B

X	
10 pares	
60 pares	

TIG



Hasta
100°
contacto

980SOLTIG



981EMPROTIG

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris.
- Refuerzo serraje amarillo en palma, pulgar e índice.
- Cartera serraje gris 18 cm.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 0,7 mm.
- Longitud total: 38 cm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



EN
12477
tipo B

X
10 pares
60 pares



Hasta
250°
contacto



300BACK



Hasta
500°
contacto

X
5 pares
60 pares

DESCRIPCIÓN

- Protector dorsal guante soldador.
- Exterior para aramida + fibras de vidrio con tratamiento aluminizado.
- Dorso serraje vacuno marrón, tratamiento FR.
- Elásticos de ajuste, tratamiento FR.
- Dimensiones 20 cm alto X 15 cm de ancho.
- Costuras dobles con hilo de para-aramida.

TALLAS

9



Cat. III

XXX4F

44444X

DESCRIPCIÓN

- Manguito corto serraje gris.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 32 cm.


TALLAS

9



EN ISO
13688

1 par
X
40 pares



300MC






DESCRIPCIÓN

- Manguito largo serraje gris.
- Cordón ajustable.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 60 cm.

TALLAS

9


EN 11611
CE  EN ISO 13688
Cat. II Clase 2



	1 par
	X
	30 pares

300ML





QUIMICOS

9001




DESCRIPCIÓN

- Látex natural beige.
- Interior clorinado.
- Puño enrollado.
- Grosor: 0,45 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL

1 par
10 pares
100 pares



DESCRIPCIÓN

- Látex natural amarillo.
- Interior flocado.
- Puño enrollado.
- Grosor: 0,45 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL



1 par
10 pares
100 pares

9004



DESCRIPCIÓN

- Látex natural bicolor azul/amarillo.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,60 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL



1 par
10 pares
100 pares




9006F

DESCRIPCIÓN

- Látex natural negro.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,75 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL



1 par
10 pares
100 pares



DESCRIPCIÓN

- Látex natural naranja.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 1 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
100 pares



9005X

195V

DESCRIPCIÓN

- Látex natural rugoso verde extra.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor: 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Cat. III



2131X



X2XXXX



ABKL 6164



EN 374-5



EN 374-5

1 par
5 pares
60 pares

Hasta
250°
contacto

9075/60

Hasta
100°
contacto

1 par
X
36 pares

DESCRIPCIÓN

- Látex natural negro.
- Interior clorinado.
- Puño enrollado.
- Grosor: 1,3 mm.
- Longitud total: 60 cm.

TALLAS

10



Cat. III



4121X



X1XXXX



AKLMNOPST 66465366



EN 374-5



EN 421

DESCRIPCIÓN

- Látex natural/neopreno bicolor azul/amarillo.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,70 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL



Cat. III



2110X



AKLMNOPST 263521666



VIRUS



EN 374-5

1 par
10 pares
100 pares



9002





9003




1 par	10 pares	100 pares
-------	----------	-----------

DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,75 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL



DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Forro acrílico rizado negro.
- Acabado diamante en palma.
- Grosor 2,80 - 2,90 mm.
- Cartera 15 cm.
- Longitud total: 52 cm.

TALLAS

S / M / L / XL / XXL



Hasta
250°
contacto

1 par	3 pares	30 pares
-------	---------	----------

9003/52 THERMIC



9008

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul.
- Interior clorinado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,20 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL



1 par
10 pares
100 pares



9009F




DESCRIPCIÓN

- Nitrilo verde.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL

1 par
10 pares
100 pares



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo verde.
- Interior flocado.
- Puño liso.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares




9009LG

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul.
- Interior flocado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud total: 33 cm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



9009/45S




DESCRIPCIÓN

- Nitrilo verde.
- Interior satinado.
- Puño recto.
- Grosor: 0,50 mm.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS

8/L - 9/XL - 10/XXL - 11/XXXL

1 par
6 pares
36 pares



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul.
- Interior flocado.
- Puño liso.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud: 33 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



9009LGAZ



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul doble baño.
- Nailon blanco sin costuras.
- Grosor palma: 1,2 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7/S - 8/M - 9/L - 10/XL



Cat. III



3132X




X1XXXX



AJKL 3342



1 par
10 pares
120 pares

Hasta
100°
contacto**666 VINIL**Hasta
250°
contacto

1 par
10 pares
100 pares

DESCRIPCIÓN

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Cat. III



2121X



X2XXXX



AKLMOT 264424

**666/35 VINIL****DESCRIPCIÓN**

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 35 cm.

TALLAS

9 / 10 / 11



Cat. III



2121X



X2XXXX



AKLMOT 264424



1 par
10 pares
100 pares

Hasta
250°
contacto

DESCRIPCIÓN

- PVC azul triple baño.
- Soporte algodón sin costuras.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 62 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Hasta
250°
contacto




Cat. III

3121X

X2XXXX

KL
64

1 par
5 pares
50 pares



DESCRIPCIÓN

- PVC triple baño azul.
- Interior acrílico rizado amarillo.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 10.

TALLAS

8 / 9 / 10



Hasta
250°
contacto



EN 374-5



AKL
264

1 par
5 pares
50 pares



DESCRIPCIÓN

- PVC doble baño verde y negro.
- Forro para-aramida y fibra de vidrio.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 15.

TALLAS

8 / 9 / 10



Hasta 250° contacto
1 par
6 pares
60 pares

668 CHEMCUT



D

BX-0,5



1 par
X
50 pares

DESCRIPCIÓN

- Butilo negro.
- Grosor 0,5 mm.
- Longitud total: 35 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10





218



coolmax

Hasta
100°
contacto

1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season blanco sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

COLOR AZUL - 218AZ



Cat. II



EN 388

114XX



EN 407

X1XXXX



EN 511

X1X



DESCRIPCIÓN

- CoolMax®, elastano y nailon blanco sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



coolmax

Hasta
100°
contacto

1 par
10 pares
120 pares

NOVEDAD



213W



Cat. II



EN 388

112XX



EN 407

X1XXXX



EN 511

X1X



213AZ

DESCRIPCIÓN

- CoolMax®, elastano y nailon azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares

Hasta
100°
contacto

218AZL



DESCRIPCIÓN

- CoolMax® All Season azul sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Longitud total: 43 cm.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares

Hasta
100°
contacto

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Puntos de silicona en palma.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares

Hasta
250°
contacto

210AZ DOT

DESCRIPCIÓN

- Nailon azul y elastano sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.
- Dedos índice y pulgar táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



	1 par
	10 pares
	120 pares

Hasta
100°
contacto

210AZ TAC

NOVEDAD

A



5530CAT



DESCRIPCIÓN

- Soporte acrílico.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Capa impermeable de nitrilo interior.
- Forro nailon.
- Longitud: 31cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	5 pares
	60 pares

Hasta
250°
contacto

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida gris sin costuras.
- Forro algodón.
- Ambidiestro.
- Puño ancho.
- Galga 7.
- Longitud total: 32 cm.

TALLAS

7 / 9 / 10



	1 par
	X
	25 pares

Hasta
350°
contacto

5548HD



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares

700AZ TOUCH



500 URETAN



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares

500AZ URETAN



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



Hasta
100°
contacto

500NEVERCUT



718STAC



Hasta
100°
contacto

1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon, fibras de carbono y elastano azul sin costuras.
- Recubrimiento PPU negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Resistividad vertical=10⁵ Ohm.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon azul.
- Recubrimiento completo de poliuretano negro biodegradable.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



518BIOTAC



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



700COOL



OEKO
TEX®



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon naranja y elastano sin costuras.
- Recubrimiento de nitrilo negro foam en palma.
- Puntos de nitrilo naranja en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares

Hasta
100°
contacto



715Na DOTAC



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo azul.
- Recubrimiento nitrilo azul Sandy grip en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares

OEKO
TEX®



765AZ2 TOUCH



KMG700CS



OEKO
TEX®



DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul y fibras de vidrio sin costuras.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

1 par
10 pares
120 pares



DESCRIPCIÓN

- Tejido Tuffalene® azul sin costuras.
- Interior acrílico.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



1 par
10 pares
120 pares

OEKO
TEX®



KMG710COLD



KMG713

DESCRIPCIÓN

- HPPE, fibra de acero, fibra de vidrio, nailon y elastano.
- Ambidiestro.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



E



5613 /45 /55

F



X
10 pares
25 pares

DESCRIPCIÓN

- Manguito HPPE + fibra de acero + fibra de vidrio + nailon + elastómero.
- Puño elástico 7 cm.
- Ajuste velcro.
- Galga 13.
- Largo: 45 y 55 cm.

TALLAS

9



DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



C

413RFP

413RF TFLN

DESCRIPCIÓN

- Soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Refuerzo entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Hasta 100° contacto	1 par
	10 pares
	120 pares



483MF



OEKO TEX®	1 par
	10 pares
	120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento completo nitrilo negro.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon gris con tratamiento hidrófugo.
- Galga 15.
- Recubrimiento 3/4 PVC negro.
- Interior acrílico rizado negro.
- Galga 7.
- Puño elástico.
- Galga 15.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



1 par
5 pares
60 pares

750 COLDGRIP



DESCRIPCIÓN

- Soporte poliéster azul y elastómero.
- Recubrimiento completo látex azul.
- Recubrimiento negro látex Sandy grip en palma.
- Interior acrílico rizado negro.
- Puño elástico.
- Galga 10.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
5 pares
60 pares



Hasta
250°
contacto



401G2 DYN



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



DESCRIPCIÓN

- PVC triple baño azul.
- Interior acrílico rizado amarillo.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 10.

TALLAS

8 / 9 / 10



Cat. III



3221X



X2XXXX



121



1 par
5 pares
50 pares



Hasta
250°
contacto



195N



DESCRIPCIÓN

- Latéx natural rugoso naranja.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Cat. II



1141X



X2XXXX



1 par
5 pares
60 pares

Hasta
250°
contacto



DESCRIPCIÓN

- Látex natural rugoso verde extra.
- Soporte algodón sin costuras.
- Puño recto.
- Grosor: 1,8 mm.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



Cat. III



2131X



X2XXXX



ABKL
6164



EN 374-5



1 par
5 pares
60 pares



Hasta
250°
contacto



195V

DESCRIPCIÓN

- Neopreno negro.
- Forro acrílico rizado negro.
- Acabado diamante en palma.
- Grosor 2,80 - 2,90 mm.
- Cartera 15 cm.
- Longitud total: 52 cm.

TALLAS

S / M / L / XL / XXL



Cat. III



2231X



X2XXXX



X2X



AKL 564

EN 374-5



1 par
3 pares
30 pares

9003/52 THERMIC



SHARK



Hasta
250°
contacto

1 unidad
X
60 uds.

DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 150 gr/unidad.
- Longitud: 27 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS

9



Cat. II



X2XXXX



DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona azul.
- Acabado antideslizante en palma.
- Dedo pulgar en forma de pinza.
- Peso 249 gr/unidad.
- Longitud: 44cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS

9



Cat. II



X2XXXX



Hasta
250°
contacto

1 unidad
X
36 uds.

SHARKXL





DESCRIPCIÓN

- Manopla silicona rugosa negra HTS (High Tensile Strength).
- Antideslizante.
- Longitud total: 30 cm / 45 cm.
- Orificio para colgar.

TALLAS
9



	1 unidad
	X
	X




Hasta
250°
contacto

ORKA / ORKA XXL



05PVC



DESCRIPCIÓN

- Malla metálica acero inoxidable.
- Ambidiestro.
- Ajuste y tensor de TPU.
- Hebilla metálica con click de cierre.

TALLAS
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Color del cierre según talla:

	Talla 5
	Talla 6
	Talla 7
	Talla 8
	Talla 9
	Talla 10

	1 unidad
	X
	50 uds.



DESCRIPCIÓN

- Malla metálica acero inoxidable.
- Ambidiestro.
- Ajuste y tensor de TPU.
- Hebilla metálica con click de cierre.
- Manguito: 15 cm.

TALLAS
5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10



	1 unidad
	X
	X



15PVC



1563AZ PURE

DESCRIPCIÓN

- Manguito TPU antibacteriano azul.
- Ajustes elásticos.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS

9



1 unidad
X
X



1863



DESCRIPCIÓN

- Cintas poliuretano azul desechables para sujeción malla metálica.
- Dispensador: 100 uds.

TALLAS

9



Cat. I

X
100 uds.
X

DESCRIPCIÓN

- Manguito policarbonato transparente.
- Diámetro 8-9 cm.
- Longitud total: 20 cm.

TALLAS

9



1 unidad
X
X



9350



110CE STATIC

ANTIESTÁTICO



OEKO
TEX®



110CE

DESCRIPCIÓN

- Poliéster y fibra de carbono gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en puntas dedos.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical= 10^7 Ohm.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

1 par	10 pares	120 pares
-------	----------	-----------

CE
Cat. II

EN 388
112XX

EN 16350

DESCRIPCIÓN

- Poliéster y fibra de carbono gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano blanco en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical= 10^6 Ohm.

TALLAS

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

CE
Cat. II

EN 388
2121X

EN 16350

1 par	10 pares	120 pares
-------	----------	-----------

OEKO
TEX®



120CE

120CE STATIC



ANTIESTÁTICO

718STAC

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon, fibras de carbono y elastano azul sin costuras.
- Recubrimiento PPU negro en palma.
- Puño elástico.
- Galga 18.
- Resistividad vertical=10⁵ Ohm.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par
10 pares
120 pares



ANTIESTÁTICO



488STAC



ANTIESTÁTICO



1 par
10 pares
120 pares

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE, fibra de vidrio, fibras de carbono, nailon y elastano sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.
- Resistividad vertical=10⁶ Ohm.
- Dedos táctiles.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



Cat. II

4X43D

EN 16350

DESCRIPCIÓN

- Caucho natural.
- Ensayo 2.500 V uso 500 V.
- Grosor: 0,5 mm.
- Longitud total: 36 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11

- **GLE 0** Grosor: 1 mm • Ensayo 5.000V, uso 1.000 V
- **GLE 1** Grosor: 1,5 mm • Ensayo 10.000V, uso 7.500 V - **BAJO PEDIDO**
- **GLE 2** Grosor: 2 mm • Ensayo 20.000V, uso 17.000 V - **BAJO PEDIDO**
- **GLE 3** Grosor: 2,7 mm • Ensayo 30.000V, uso 26.500 V - **BAJO PEDIDO**
- **GLE 4** Grosor: 3,1 mm • Ensayo 40.000V, uso 36.000 V - **BAJO PEDIDO**
Sólo en tallas 9 / 10 / 11



Cat. III

1 par
X
X



GLE00

DIELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

- Bolsa de tela impermeabilizada para transporte de guante dieléctrico.
- Mosquetón de enganche.



	1 unidad
	X
	X

DIELÉCTRICO

RGX-CP

DESCRIPCIÓN

- Cofre para guantes dieléctricos.
- Elaborado a partir de materia plástica.

*Guante y polvos no incluidos



	1 unidad
	X
	X

DIELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno gris.
- Cartera fluorescente: 19 cm.
- Grosor: 0,9-1,1 mm.
- Longitud total: 40 cm.
- Hebilla ajustable en dorso.
- Protección exterior para guantes dieléctricos.

TALLAS

9 / 10 / 12



DIELÉCTRICO

	X
	5 pares
	60 pares

DESCRIPCIÓN

- Meta-aramida y para-aramida sin costuras.
- Ambidiestro.
- Galga 13.
- Protección interior guante eléctrico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Cat. II



1142X



4121XX

X
10 pares
250 pares



Hasta
100°
contacto



DIELÉCTRICO



160IBRF IMPACT



GOLPES



Hasta
100°
contacto

X
5 pares
60 pares

DESCRIPCIÓN

- Piel flor gris.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Refuerzo entre pulgar e índice en piel flor amarillo.
- Cosido hilo para-aramida.
- Ribete de tela.
- Protección impactos en TPR en dedos.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Cat. II



2142X



4121XX

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno crupón.
- Interior para-aramida y fibras de vidrio.
- Dorso protecciones TPR naranjas.
- Cosido para-aramida.
- Grosor: 1-1,1 mm.
- Ajuste elástico muñeca.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



Cat. II



3X34EP



X1XXXX

X
5 pares
60 pares



Hasta
100°
contacto

167KV IMPACT



GOLPES

167L IMPACT

DESCRIPCIÓN

- Serraje vacuno gris de calidad A con grosor 1,1-1,3 mm.
- Interior forro franela 100% algodón de 260GSM.
- Protección impactos en TPR, dedos y dorso.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



X	
5 pares	
60 pares	



Hasta
250°
contacto



A

GOLPES

490RMF IMPACT

C



GOLPES

DESCRIPCIÓN

- Soporte HPPE gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
- Protecciones látex anti-impacto rojo en dorso.
- Puño elástico.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par	
5 pares	
60 pares	



Hasta
100°
contacto

DESCRIPCIÓN

- Soporte nailon y elastano gris sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo Durafoam negro en palma.
- Dorso TPR con protección a golpes.
- Galga 15.
- Puño elástico.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



1 par	
5 pares	
60 pares	



Hasta
100°
contacto



715 IMPACT

VIBRACIONES

DESCRIPCIÓN

- Piel flor cabra gris calidad extra.
- Palma y dedos almohadilla gel.
- Dorso poliéster bielástico.
- Cierre velcro.
- Grosor: 0,7-0,8 mm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



	1 par
	10 pares
	60 pares




VIBRACIONES



BG408



VIBRACIONES



DESCRIPCIÓN

- Piel de ultra gamuza sintética.
- Puntos de silicona en la palma y la punta de los dedos.
- Dorso de malla.
- Cámara duradera Bubble Glove® en la palma.
- Puño de neopreno con cierre de velcro.

TALLAS

L



ISO 10819:2013

	1 par
	X
	X

DESCRIPCIÓN

- Mitón lycra azul.
- Almohadilla VEP (polímero biscoelástico) en palma.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10



	1 par
	X
	X



VIBRACIONES

502 00

DESCRIPCIÓN

- Mitón lycra azul.
- Almohadilla VEP (polímero biscoelástico) en palma y dorso.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11




Venta por separado:

MANO DERECHA (503/10 D)

MANO IZQUIERDA (503/10 IZ)



1 unidad
X
X



VIBRACIONES



DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno hidrófugo.
- Forro dorso fibra alta densidad en mano izquierda.
- Refuerzo fluorescente nudillos.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Puño elástico algodón.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11 / 12



1 par
X
X



572A

B

MOTOSIERRA

572AC

B

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno hidrófugo.
- Forro dorso fibra alta densidad en mano izquierda.
- Refuerzo fluorescente nudillos.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Cartera: 10 cm.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 31 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 14



EN 388 EN ISO 11393-4
Cat. III 3234B Clase 2

1 par
X
X



MOTOSIERRA

225VDM



VENDIMIA

DESCRIPCIÓN

- Guante piel flor vacuno beige.
- Refuerzo serraje vacuno en palma.
- Puntas dedos cilindros metálicos mano izquierda.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



EN 388
Cat. II 2122

1 par
X
X

DESCRIPCIÓN

- Soporte polietileno de alta densidad y fibra de vidrio.
- Puño elástico.
- Recubrimiento nitrilo en palma.
- Dorso con protección impactos en IR-X® Impact.
- Refuerzo pulgar e índice.
- Galga 13.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12



EN 388
Cat. II 4X44EP

1 par
12 pares
36 pares



CORTE-PLUS

2090X

E

AG10009S

DESCRIPCIÓN

- Manguito 1 capa Superfabric.
- Spandex en muñeca.
- Orificio para pulgar.
- Ambidiestro.
- Longitud total: 22 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



1 unidad
X
X



CORTE-PLUS

400R6E



DESCRIPCIÓN

- 2 capas Superfabric.
- Puntos PVC en palma.
- Forro rejilla.
- Longitud total: 40 cm.

TALLAS

8 / 9 / 10 / 11



1 par
X
X



CORTE-PLUS

DESCRIPCIÓN

- 1 capa Superfabric.
- Ambidiestro.
- Longitud total: 45 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



1 unidad
X
X



CORTE-PLUS

9014

DESCRIPCIÓN

- Soporte algodón y poliéster.
- Recubrimiento látex naranja en palma.
- 3 capas Superfabric en palma.
- Puño elástico.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



CE EN 388
Cat. II 4X44F

1 par
12 pares
36 pares



F

PINCHAZO AGUJAS



3041

F



PINCHAZO AGUJAS



DESCRIPCIÓN

- 3 capas Superfabric en palma y 2 capas en dorso.
- Forro nailon.
- Longitud total: 30 cm.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10



CE EN 388
Cat. II 4X12F

1 par
X
X

PORTA BODERO VT

DESCRIPCIÓN

- Accesorio para sujetar los guantes en el cinturón.
- Ajuste velcro.



1 unidad	1 unidad
25 uds.	40 uds.
500 uds.	X

PORTACCLICK

DESCRIPCIÓN

- Accesorio de plástico para sujetar guantes en el cinturón.
- Posibilidad de personalización.
- Disponible en color negro.



ACCESORIOS



EQUIPOS

un solo uso.



DURABILIDAD

Fabricados con materiales que maximizan el tiempo de uso



ERGONOMÍA

Adaptación y confort para un mayor rendimiento.



POLIVALENCIA

Capacidad de utilización en diversos ambientes.



HIGIENE

Conservación de la salud y prevención de enfermedades.



Normativa / Atributos

	USO GENERAL		EN388:2016+A1:2018 - ABRASIÓN		TÁCTIL
	PROTECCIÓN CORTE		EN388:2016+A1:2018 - CORTE		PROTECCIÓN GOLPES
	TÉRMICO FRÍO		EN511:2006 - FRÍO		REFUERZO
	TÉRMICO CALOR		EN407:2020 - CALOR		IMPERMEABLE 100%
	SOLDADOR		EN12477:2001+A1:2005 - SOLDADORES		LIBRE DE SILICONAS
	QUÍMICO	 	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 - QUÍMICOS EN ISO 374-5:2016 - MICROORGANISMOS		PROTECCIÓN VIBRACIONES
	VIRUS	 VIRUS	EN ISO 374-5:2016 - MICROORGANISMOS/VIRUS		LARGO
	ANTIESTÁTICO		EN16350:2014 - ANTIESTÁTICO		DESECHABLE
	ALIMENTACIÓN		USO ALIMENTARIO		ESPECIALES
	MOTOSIERRA		EN ISO 11393-4:2018 - SIERRAS DE CADENA		PINCHAZO AGUJAS
	CORTE Y PINCHAZO		EN 1082-1:1996 - CORTES Y PINCHAZOS POR CUCHILLOS DE MANO		ROPA
	DIELÉCTRICO		EN 60903:2003 - TRABAJOS EN TENSIÓN		LAVABLE
	RADIACIONES		EN 421:2010 - RADIACIONES IONIZANTES		BIODEGRADABLE

6050

DESCRIPCIÓN

- Polietileno.
- Grosor: 0,01 mm.
- Bolsa dispensador 100 uds.

TALLAS

9



CE

Cat. I



100 uds.
100 disp.



NA35



DESCRIPCIÓN


- Nitrilo azul sin polvo.
- Peso: 3,5 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,14 mm.
- Dispensador de 100 ud.
- Dedos táctiles.

TALLAS

S / M / L / XL



100 uds.
10 disp.



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul sin polvo.
- Peso: 4,8 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,20 mm.
- Libre de silicona.
- Dispensador de 100 ud.
- Dedos táctiles.

TALLAS

S / M / L / XL



100 uds.
10 disp.



NA48




NA60

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul sin polvo.
- Peso: 6,0 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,24 mm.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS

S / M / L / XL



100 uds.
10 disp.




NN60

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo negro sin polvo.
- Peso: 6,5 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,24 mm.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS

S / M / L / XL



100 uds.
10 disp.



DK
single
use



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo negro sin polvo.
- Peso: 8,5 gr/ud.
- Acabado diamante.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS

S / M / L / XL



100 uds.
10 disp.



NN85


NNa85

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo naranja sin polvo.
- Peso: 8,5 gr/ud.
- Acabado diamante.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS

S / M / L / XL



100 uds.
10 disp.



NA100



DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul sin polvo.
- Peso: 12 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,30 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Acabado diamante.
- Interior clorinado.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS

S / M / L / XL / XXL




100 uds.
10 disp.

DESCRIPCIÓN

- Nitrilo azul high risk sin polvo.
- Peso: 11,4 gr/ud.
- Grosor doble capa: 0,40 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Libre de silicona.
- Dispensador de 100 ud.

TALLAS

S / M / L / XL / XXL



100 uds.
10 disp.



6080HR

DK
single
use



GUANTES

cuerpos seguridad



PERSONALIZACIÓN

Ajustamos los diseños a las necesidades de cada riesgo.



COMPROMISO

Responsabilidad con aquellos que siempre están en contacto directo con el peligro.



FIABILIDAD

La perfección como meta para ofrecer productos fiables y seguros para nuestros usuarios.



TECNOLOGÍA

Ponemos todo nuestro I+D+i al servicio del desarrollo de productos óptimos para las condiciones más exigentes.



Normativa / Atributos



USO GENERAL



EN388:2016+A1:2018 - ABRASIÓN



PROTECCIÓN CORTE



EN388:2016+A1:2018 - CORTE



TÉRMICO FRÍO



EN511:2006 - FRÍO



TÉRMICO CALOR



EN407:2020 - CALOR



BOMBEROS



EN 659:2003+A1:2008 - PROTECCIÓN BOMBEROS



MOTOCICLISTAS



UNE EN ISO 13594:2015 - PROTECCIÓN MOTOCICLISTAS



TÁCTIL



PROTECCIÓN GOLPES



REFUERZO



IMPERMEABLE 100%



LIBRE DE SILICONAS



PROTECCIÓN VIBRACIONES



LARGO



DESECHABLE



ESPECIALES



PINCHAZO AGUJAS



ROPA



LAVABLE



BIODEGRADABLE



REFLECTANTE



IT POL89

F



DESCRIPCIÓN

- Dorso en poliamida bielástica.
- Palma en poliuretano antideslizante.
- Entre dedos en poliamida con elastano para un mayor confort.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Forro completo de protección al corte y al calor Shield®.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL



Cat. II

EN 388



2X43F

EN 407



X1XXXX

DG
gloves



DESCRIPCIÓN

- Confeccionado en tejido Shield siliconado FR en palma y refuerzos.
- Dorso y puño tejido ignífugo.
- Forro completo tejido Shield.
- Membrana impermeable Porelle.
- Nudillos y falanges con protección anti-impactos.
- Piel sintética táctil en índice y pulgar.
- Ajuste cierre velcro.
- Cosido íntegramente con hilo de para-aramida.

TALLAS

5/2XS - 6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/2XL
12/3XL - 13/4XL



Cat. II

EN 388



3432FP

EN 407



42XXXX



F

POL21C

POL22VP

DESCRIPCIÓN

- Dorso Poliéster/Elastano U4 laminado.
- Palma sintética en poliéster laminado TPU.
- Grosor 0,6 mm.
- Forro Dyntex (Doble en palma / 1 capa dorso)
- Protección impactos nudillos.
- Puño neopreno laminado nailon.
- Refuerzo en puño en piel sintética.
- Cierre velcro, forrado en piel sintética.
- Pestaña en Rubber.
- Colgador interior.
- Cosido hilo nailon.



TALLAS

2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL



POL25V



DESCRIPCIÓN

- Piel sintética amara y dorso en tejido de poliamida bielástica.
- Refuerzo interior amara en palma.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Forro completo de protección al corte Dyntex®.
- Pulgar e índice táctiles.
- Cierre en muñeca con velcro.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL



DG
gloves



DESCRIPCIÓN

- Dorso confeccionado en tejido de poliamida bielástica.
- Palma realizada en piel de 1ª calidad.
- Serigrafiado "Policia".
- Forro completo de protección al corte Dyntex®.
- Puño neopreno con ceñidor velcro.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL



POL31V

DESCRIPCIÓN

- Dorso y puño confeccionados en tejido tipo SoftShell®.
- Palma realizada en amara.
- Refuerzos en palma en material sintético digitalizado.
- Forro completo de protección al corte y al calor Shield®.
- Puño interior en elastano térmico.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Dedos índice y pulgar para uso de dispositivos táctiles.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Ajuste por tanka en extremo puño.
- Mosquetón PVC para unir guantes.
- Dedos táctiles.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL



POL1533 COLD



POL1533



DESCRIPCIÓN

- Dorso en tejido poliamida elástico.
- Palma en piel sintética amara.
- Refuerzos de poliuretano grabado.
- Forro completo de protección al corte Dytex®.
- Dorso del puño en neopreno.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Cierre ajuste velcro recubierto.
- Dedos táctiles.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

DG
gloves



DESCRIPCIÓN

- Piel flor de 1ª calidad con tratamiento hidrófugo.
- Refuerzo interior de piel en palma.
- Venas en dorso.
- Forro completo de protección al corte y al calor Shield®.
- Cierre ajuste velcro.
- Dedos táctiles.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL



POL88P





MOTORISTA

BIKET W



TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL



Cat. II



DESCRIPCIÓN

- Dorso en combinación de piel flor de 1ª calidad de 0.7-0.8 mm y tejido en 100% poliamida tipo Cordura®.
- Palma e hijuelas en piel flor de 1ª calidad de 0.7-0.8 mm. con laminado de tejido poliéster.
- Refuerzos en la palma en piel natural y sintética, junto a piezas acolchadas de Keprotec®.
- Forro completo de poliéster y foam en palma y dorso.
- Insulación térmica Thinsulate C40 en el dorso.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Doble sistema de ajuste velcro en la muñeca y en el extremo del puño.
- Protección nudillos en caucho "inteligente", con recubrimiento de piel.
- Protección acolchada de caucho 4 mm en el dorso de dedos y puño.
- Dedos índice y pulgar para uso de dispositivos táctiles.
- Costuras en hilo de Kevlar®.
- Aplicaciones de alta visibilidad amarillas en la cartera.
- Cinta elástica anti-pérdida en la muñeca.

DG
gloves



DESCRIPCIÓN

- Dorso en combinación de piel flor de 1ª calidad.
- Palma e hijuelas en piel flor microperforada con laminado de tejido poliéster en dorso.
- Refuerzos en palma con piel natural y sintética junto a piezas acolchadas de Keprotec®.
- Zona dedos en tejido 100% poliamida tipo Cordura®.
- Zona puño en tejido calado 100% poliéster.
- Forro de poliéster y foam en el dorso.
- Doble sistema de ajuste tira adhesiva en la muñeca y en el extremo del puño.
- Protección nudillos en caucho "inteligente" con recubrimiento de piel.
- Protección acolchada caucho 4 mm en el dorso de dedos y puño.
- Aberturas PVC en dedos índice, medio y anular.
- Dedos índice y pulgar para uso de dispositivos táctiles.
- Costuras en hilo de Kevlar®.
- Aplicaciones de alta visibilidad amarillas en la cartera.
- Cinta elástica anti-pérdida en la muñeca.



Cat. II



BIKET S

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL



COLD85 C100



DESCRIPCIÓN

- Dorso y palma confeccionado en tejido tipo Softshell®.
- Insulación térmica Thinsulate® C100 en el dorso y C70 en la palma.
- Serigrafía reflectante en dorso.
- Inserciones de silicona anti-deslizante en palma.
- Dedos índice y pulgar con tejido para manipulación de pantallas táctiles.
- Uñeros en poliuretano.
- Elástico en muñeca y ajuste velcro en puño.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL



Cat. II



120

DG
gloves



DESCRIPCIÓN

- Confeccionado íntegramente en tejido polar 100% poliéster.
- Membrana PU.
- Refuerzos grip en palma y dedo índice.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL



Cat. II



1121X

WK115GRIP

COLD90T

DESCRIPCIÓN

- Dorso en poliéster con tratamiento hidrófugo.
- Piel flor hidrófuga negra en palma reforzada en para-aramida siliconada con acabado antideslizante.
- Grosor: 0.7-0.9 mm.
- Membrana interior HIPORA.
- Forro de protección al frío 100% poliéster.
- Laminado con foam y tejido polar.
- Refuerzo en nudillos y entre pulgar e índice en piel flor.
- Dedo índice táctil.
- Bandas reflectantes en la parte posterior de todos los dedos.
- Ajuste cinta velcro en la muñeca.
- Mosquetón de PVC para unir ambos guantes.
- Extension del puño con cierre elástico.



CE
Cat. II

EN 511
230



TALLAS

6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/2XL 12/3XL

POL1533 COLD

F



CE
Cat. II

EN 388
X232F

EN 407
X1XXXX

EN 511
111

DESCRIPCIÓN

- Dorso y puño confeccionados en tejido tipo SoftShell®.
- Palma realizada en amara.
- Refuerzos en palma en material sintético digitalizado.
- Forro completo de protección al corte y al calor Shield®.
- Puño interior en elastano térmico.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Dedos índice y pulgar para uso de dispositivos táctiles.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Ajuste por tanka en extremo puño.
- Mosquetón PVC para unir ambos guantes.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

DG
gloves





BO20

E



NOVEDAD



DESCRIPCIÓN

- Dorso y palma confeccionado en piel flor con tratamiento hidrófugo y protecciones acolchadas en nudillos y dedos.
- Dorso con fieltro de aramida para una protección ignífuga
- Refuerzo de piel flor en palma y puntas de los dedos índice, pulgar y medio.
- Puño en tejido PBI Gold con acabado Ripstop.
- Membrana Porelle P355.
- Cosido íntegramente con hilo de Kevlar®.
- Forro confeccionado en tejido Shield.
- Cierre velcro.
- Cinta elástica antipérdida.

TALLAS

6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/2XL - 12/3XL



Cat. III



3443E



4243XX



EN 659

DESCRIPCIÓN

- Dorso y palma confeccionado en piel flor con tratamiento hidrófugo y protecciones acolchadas en nudillos y dedos.
- Dorso con fieltro de aramida para una protección ignífuga
- Refuerzo de piel flor en palma y puntas de los dedos índice, pulgar y medio.
- Membrana Porelle P355.
- Cosido íntegramente con hilo de Kevlar®.
- Forro confeccionado en tejido Shield.
- Puño elástico.
- Cinta elástica antipérdida.

TALLAS

6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/2XL - 12/3XL



Cat. III



3443E



4243XX



EN 659



BO20P

E

NOVEDAD

BO15**C**

DESCRIPCIÓN

- Realizado íntegramente en piel flor de 1ª calidad con tratamiento hidrófugo.
- Refuerzo en palma y pulgar en piel.
- Puño elástico en Kevlar®, con cubre-venas en piel flor.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Cosido íntegramente con hilo Kevlar®.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Forro en interlock de para-aramida.
- Cinta elástica anti-pérdida.
- Patrón pre-curvado.

TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12



OPCIÓN BAJO PEDIDO:

**BO15TRI:**
banda reflectante en dorso.**BO28**

DESCRIPCIÓN

- Confeccionado con piel vacuno de primera calidad con tratamiento hidrófugo.
- Entrededos de piel serraje hidrofugada de color ocre.
- Refuerzos en pulgar y palma en piel flor.
- Forro laminado bicapa Nomex® y Kevlar® en dorso.
- Membrana impermeable y transpirable.
- Manguito elástico en muñeca de Kevlar® con cubre-venas en piel flor.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

**DG**
gloves



FOGE



DESCRIPCIÓN

- Dorso tejido de punto Interlok® y modacrílico.
- Palma, uñeros y refuerzo en nudillos en piel vacuno hidrofugada.
- Forro completo en Kevlar®.
- Membrana impermeable, transpirable y cortavientos.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Cosido en hilo Kevlar®.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL



*Posibilidad de personalización con serigrafía en aplicación de piel en el dorso de la mano.

DESCRIPCIÓN

- Piel flor vacuno beige siliconado de 1-1.1 mm.
- Refuerzo interior en palma en flor vacuno beige siliconado. Interior para aramida con fibras de vidrio.
- Cartera serraje marrón hidrofugado de 11 cm.
- Ajuste velcro.
- Mosquetón metálico de unión.
- Cosido hilo para aramida.

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11



FOBRI


FOINCENDIOS

DESCRIPCIÓN

- Dorso y palma 100% piel flor 1ª calidad hidrofugada e ignífuga.
- Refuerzos en nudillos en piel flor hidrofugada.
- Cartera en serraje hidrofugado de 16 cm de largo.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Forro para-aramida en palma.
- Ajuste velcro en cartera.
- Cinta elástica anti-pérdida.
- Puño interior en tejido de punto elástico de para-aramida.

TALLAS

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL



NOVEDAD



Cat. III



2233X



4242XX



OPCIONES BAJO PEDIDO:

FOINCENDIOS SP: sin puño interior.

FOINCENDIO PUÑO: puño en lugar de cartera.



OTROS

DG
gloves




DESCRIPCIÓN

- Dorso en poliéster bielástico negro.
- Piel flor cabra amarilla con tratamiento especial para abrasión.
- Grosor: 0,7mm-0,8mm por capa.
- Refuerzos en palma, primera falange y entre pulgar con índice en piel cabra amarilla.
- Refuerzos cosidos con doble costura e hilo para-aramida.
- Puño neopreno negro forrado con piel flor cabra y con ajuste velcro.
- Agujero en puño para colgador.
- Cosido en hilo para-aramida.
- Se recomienda este guante en aquellos trabajos que requieren mucha abrasión.

TALLAS

9



NOVEDAD



RAPPEL



Cat. I

Se recomienda este guante en aquellos trabajos que requieren mucha abrasión